


**KOPARKI**

# KOPARKA CAT 345C L

**KARTA CHARAKTERYSTYKI**



# KOPARKA CAT 345C L



**Koparka CAT 345C L to ciężka maszyna klasy 45-tonowej, zaprojektowana do intensywnych prac ziemnych, rozbiórkowych oraz hydrotechnicznych. Wyposażona w ramię typu Long Range 22m, silnik wysokiej mocy oraz zaawansowany układ hydrauliczny, zapewnia wyjątkową wydajność i siłę kopania, nawet w najtrudniejszych warunkach terenowych.**

CAT 345C L z długim ramieniem 22 m oferuje stabilność pracy z dużym zasięgiem i przy obsłudze ciężkiego osprzętu. Sprawdza się w projektach infrastrukturalnych, wykopach liniowych, pracach przybrzeżnych i wymagających dużej siły roboczej. Zapewnia wysoką precyzję dzięki systemowi sterowania 3D Trimble Earthworks, w oparciu o GPS i czujniki żyroskopowe do pracy w wodzie morskiej. Trwała konstrukcja gwarantuje niezawodność w wieloletniej eksploatacji. Koparka wyposażona jest w różne łyżki (klasyczna, skarpowa, chwytakowa).

# INFORMACJE OGÓLNE

TYP KOPARKI	Hydrauliczna z obrotem 360 st.
NUMER IDENTYFIKACYJNY	CAT 345C L
PRZEZNACZENIE	Roboty ziemne, prace wydobywcze, hydrotechniczne

## WYMIARY I PARAMETRY

Masa operacyjna

**44500-  
49700 kg**Wysokość  
transportowa**3320-  
3990 mm**Długość  
transportowa**11520-  
11850 mm**

Promień zataczania

**3640-3770 mm**

Szerokość całkowita

**3490-3790 mm**

# RYSUNKI TECHNICZNE

